


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση πραγματοποίησης μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηλιούπολης (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.». (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συνελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/1979» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α 57).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137).

6. Την από 10.12.1990 (αριθ. πρωτ. 81084/1990) αίτηση του Στράτου Μυτιληναίου.

7. Την 157/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την 29490/9.5.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 2.3.1990 Π. Δ/γμα (Δ' 170) από το βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επί της οδού Ηλία Ζερβού αριθ. 7, περιοχή Κάτω πατήσια, για το οποίο έχει εκδοθεί ο 1366/1990 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Χρήστου Αλ. Λούφα σε άλλο ακίνητο ωφελούμενο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηλιούπολης (Ν. Αττικής) επί των οδών Δροσίνη και Παπαρηγοπούλου (Ο.Τ. 39), φερόμενο ως ιδιοκτησία Στράτου Μυτιληναίου, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 90617/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 151,0 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 144,45 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 427,32 τ.μ.
β) Συντελεστής δόμησης: 1,753
γ) Ποσοστό κάλυψης: 70%
δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύφος του κτιρίου: 18,00μ.
ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 90617/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται η χορήγηση νέου τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αντικατάσταση του 1366/1990 τίτλου στο όνομα Χρήστου Αλ. Λούφα για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 75,55 τ.μ.

Άρθρο 3.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Μαρμαράς Χαλκιδικής, 23 Δεκεμβρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΔΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗ


Ισόγειο κατοικία
Διώροφος κατοικία
Διώροφη κατοικία
Διώροφη κατοικία
Ισόγειο
Τετραώροφο
Ισόγειο
Διώροφο

ΟΤ 59

Ρυμοτομούμενο
Διώροφο
Διώροφο
Τριώροφο
Τετραώροφο με ρετιρέ
Τετραώροφο
Τριώροφο
Διώροφο

ΟΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗ

ΟΤ 58


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ε: 250
Π: 10
ΣΔ: 1.40
Σύστημα: ΓΟΚ 85
150
7
5-8-55
Δήλωση Ιδιοκτήτη
Ο Ιδιοκτήτης
Δήλωση Μηχανικού
Ο Μηχανικός
ΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
Τετραώροφο
Διώροφο
Ισόγειο
Τριώροφο
Ο.Τ. 40
Ο.Τ. 330
Σ.Φ. 30617/91
27 Σεπτεμβρίου 1991
Δήλωση Ν. 651/77
Ο Μηχανικός
Στράτος κ' Ευτέρπη Μυτιληναίου
Νέα πολυώροφη οικοδομή σε πυλωτή με υπόγειο
Γωνία οδών Δοσσύνη κ' Παπαουτοπούλου - Ηλιούπολη
Τοπογραφικό
1:250
Α1
1990
90
13

πυραμις ομας μελετων επιβλεψεων κατασκευων
μ λιριος ο χρυσοκοπουλος
αρχιτεκτονες μηχανικοι εμπ
ζαρκαη 6 γκυζη τηλ 6440427
μ μποτσαρη 152 τ 5015536

εργοδοτης

ειδος εργου

θεση εργου

Ηλιούπολη

μελετητης

θεμα σχεδιου

Διάγραμμα κάλυψης

κλιμακα 1:100

αριθμος	χρονος	μελετη
Α2	1990	90 45

ο συνταξας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

στοιχεία ΑΒΓΔΑ

Γ. 90617/91

(Ν. Αττικής)."

27 Σεπτεμβρίου 1991

Διευθυντής

Γερ. Αναστασάτος

(2)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.». (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συνελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/1979» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'οργανα» (Α 137).

6. Την από 21.5.1991 (αριθ. πρωτ. 30013/1991) αίτηση των Ιουλίας Σταυροπούλου και Μαρίας Τσαντίλη.

7. Την από 6.5.1990 (αριθ. πρωτ. 41129/1990) αίτηση του Κεραμιδά Δημητρίου.

8. Την 318/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

9. Την 33659/13.9.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Έγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 3.8.1990 Π. Δ/γμα (Δ' 502) από το βαρυνόμενο (ρυμοτομούμενο) ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και ειδικότερα έναντι των 555 και 556 οικοδομικών τετραγώνων, για το οποίο έχει εκδοθεί ο 1713/1990 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα των Μαρίας Τσαντίλη και Ιουλίας Σταυροπούλου, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού (Ν. Αττικής) και ειδικότερα επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 93, (οικοδομικό τετράγωνο 141), φερόμενο ως ιδιοκτησία του Δημητρίου Κεραμιδά, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 103340/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 81,16 τ.μ., που αντιστοιχεί σε 25,26 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 194,51 τ.μ.

β) Ποσοστό κάλυψης: 70%

γ) Συντελεστής δόμησης: 2,217

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: δέκα πέντε μέτρα και ενενήντα επτά εκατοστά του μέτρου (15,97 μ.).

ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 103340/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται η χορήγηση νέου τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σε αντικατάσταση του 1713/1990 τίτλου, στο όνομα των Ιουλίας Σταυροπούλου και Μαρίας Τσαντίλη, για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 74,74 τ.μ. (100,00 τ.μ. - 25,26 τ.μ.) από ορόφους.

Άρθρο 3.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

1. ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ε(ΑΒΓΔ) = $\frac{7.95+9.00}{2}$ × 9.50 = 194.51 μ²

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ

Επιτρεπόμενη κάλυψη = 194.5 × 0.70 = 136,16 μ²

Πραγματοποιούμενη κάλ. = ΑΒΒ₁Α₁Α = 9.95 × 13.55 = 134.82 < 136.16 μ²

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.Δ.

Επιτρεπόμενος ΣΔ = 194.51 × 1.8 = 350.12 μ²

Εκμεταλλευση Α ορόφου ...

= 107,80 μ²

Εκμετάλλευση Β ορόφου όμοια ως Α = 107,80 μ²

Εκμετάλλευση Γ ορόφου ... = 107,80 μ²

Εκμετάλλευση Δ ορόφου

... = 26,64

350.04 μ²

Ήτοι 350.04 < 350,12 μ²

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΩΝ

Επιτρεπόμενη επιφάνεια εξωστών

350.12 × 0.40 = 140.05 μ²

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ

... 21.19 μ²

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑ Β



Το τμήμα Α Α αφορά το διάγραμμα κάλυψης πού εμπεριέχεται ... αριθμόν 442/91 οικοδομική Άδεια, πού εκδόθηκε από την Περιφέρεια ... την περιοχή ... Αρ. 93

Στο τμήμα Β Β υπολογίζονται τά νέα στοιχεία ... στο ΔΟΜΗΣΗΣ, ό όποίος θα τοποθετηθεί ... Δ΄ ορόφου ... ώστε ... να έχουμε τέσσερις ίδιους ορόφους

8α ΚΑΛΥΨΗ

Η κάλυψη μετά την μεταφορά του Σ.Δ δεν αλλάζει. Παραμένει στο περίγραμμα της Παραγράφου 2. Ήτοι κάλυψη = ΑΒΒ₁Α₁Α = 9.95 × 13.55 = 134.82 < 136.16 μ²

Αρ. οικοδ. Άδειας 442/91

8β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ Σ.Δ

Ο επιτρεπόμενος είναι 1.8 και μας δίνει εκμετάλλευση 194.51 × 1.8 = 350.12 (παράγραφος 3). Αυτός σύμφωνα με την 442/91 εκδοθείσα Άδεια κατανέμεται κατά ορόφους ώς εξής

Α΄ορ = 107.80 μ²
Β΄ορ = 107.80 μ²
Γ΄ορ = 107.80 μ²
Δ΄ορ = 26.64 μ²

350.04 μ²

Εμείς αιτούμεθα 81.16 μ² επί πλέον τα οποία θα τοποθετηθούν στον Δ΄ όροφο όποτε αυτός θα καταλαμβάνει επιφάνεια 26.64 + 81.16 = 107.80 μ² όπως δηλαδή ο Α-Β-Γ όροφος.

Η νέα εκμετάλλευση = 350.04 + 81.16 = 431.20 μ²

Αρ. Αδ. 442/91

Όποτε ό νέος Συντελεστής Δόμησης θα είναι $\frac{431.20}{194.51}$ = 2,217

Ο Συντελεστής επιτρεπόμενος ΣΔ μετά την μεταφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.80 + 1.80 × 0.3 = 2.34

Ήτοι 2.34 > 2.217

8γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΩΝ-ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΩΝ

Επιτρεπόμενη επιφάνεια εξωστών και ημιυπαίθρων χώρων μετά την μεταφορά του Σ.Δ = 431.20 × 0.40 = 172.48 μ²

Πραγματοποιούμενη επιφάνεια εξωστών

= Α΄ όροφος = 30.88 μ²
Β΄ όροφος = 30.88 μ²
Γ΄ όροφος = 30.88 μ²
Δ΄ όροφος = 30.88 μ²

(παραγρ. 4, Αρ. Αδείας 442/91)

Σύνολο = 123.52 < 172.48 μ²

8δ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ

Μετά την μεταφορά του ΣΔ θα έχουμε τις εξής επιφάνειες ανά όροφο (παράγραφος 5)

Υπόγειο = 54.61 μ²
Επιφ. ... = ... μ²
Α΄ όροφος = 107.80 μ²
Β΄ όροφος = 107.80 μ²
Γ΄ όροφος = 107.80 μ²
Δ΄ όροφος = 107.80 μ²
Δώμα = 21.19 μ²


Σύνολον = 534.09 μ²

Απαιτούμενες θέσεις = $\frac{534.09}{400}$ = 1.33 = 1

Αφήνονται όμως τρεις θέσεις στην ... επιφανείας ... 12.00 μ² ... στην κάτοψη της Pilotis σχέδιο ... ... 442/91 ... Άδεια

8ε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΓΚ

Ο Νέος ΣΟ = 4 × 431.20 + 2 × $\frac{431.20}{4}$ = 1724,80 + 215,60 = 1940,40 μ³




7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ

Α-Α

Β-Β

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Δ' ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ Σ.Δ ΚΛ. 1:100

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΓΟ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΟΔΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΑΡ 95 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	A_2	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΞ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 94
1:100		

Γ. 103340/91

«Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κορυδαλλού (Ν. Αττικής).»

16 Δεκεμβρίου 1991

Ο [illegible]

Γερ. Αποστολάτος

ΚΟΣΜΑΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ	ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(318) ΕΡΓΟ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 23.5.92
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΟΔΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΑΡ 93 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	A_1
ΚΛΙΜΑΞ ΣΧΕΔΙΟΥ	1:500
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 94

ΚΟΣΜΑΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

